


E-J03



Limites operacionais:
 Pressão < 2.1MPa
 Velocidade < 1450rpm
 Temperatura: -20°C~+260°C

Operating limits:
 Pressure < 2.1MPa
 Speed < 1450rpm
 Temperature: -20°C~+260°C

- Anel Giratório (Carvão)
- Anel Estacionário (SiC/TC)
- Selo Secundário (VITON/Anel Encapsulado/PTFE/EPDM/Kalrez)
- Outras Peças (SUS304/SUS316)

- Rotary Ring (Carbon)
- Stationary Ring (SiC/TC)
- Sencodary Seal (VITON/Encapsulated Ring/PTFE/EPDM/Kalrez)
- Other Parts (SUS304/SUS316)

seal size (inches)	d ₁	d ₄	d ₂₆	l ₁₂	l ₃₉	l ₉₀	l ₉₁	l ₉₂	d ₅	m	d ₆
1.125	28.58	66.68	114.30	109.52	57.15	58.72	56.37	52.37	79.38	M10	95.25
1.375	34.93	73.03	127.00	103.20	52.40	60.33	54.80	50.80	85.73	M10	101.60
1.500	38.10	76.20	139.70	103.20	50.80	60.33	56.40	52.40	95.20	M12	114.30
1.625	41.28	85.73	136.53	119.67	53.67	69.00	70.00	66.00	98.43	M10	112.70
1.750	44.45	88.90	165.10	119.93	65.96	71.42	57.97	53.97	110.24	M12	139.70
1.875	47.63	92.08	149.23	132.94	78.54	92.08	58.41	54.41	104.78	M12	127.00
2.000	50.80	95.25	146.05	116.65	64.28	65.07	56.37	52.37	111.13	M10	127.00
2.125	53.98	98.42	180.98	118.30	65.17	72.21	57.13	53.13	119.66	M16	152.40
2.375	60.33	107.95	180.98	117.04	55.5	64.29	65.49	61.49	133.35	M16	152.40
2.500	63.50	114.30	200.03	117.09	52.39	73.03	68.70	64.70	138.56	M16	171.45
2.625	66.68	117.48	177.80	117.05	52.35	103.17	68.70	64.70	130.18	M12	152.40
2.750	69.85	120.65	200.03	124.82	62.92	72.39	65.90	61.9	138.56	M16	171.45
3.000	76.20	127.00	203.20	124.99	67.84	121.44	61.15	57.15	146.05	M16	171.45
3.250	82.55	133.35	195.25	131.33	71.00	119.99	64.33	60.33	146.05	M16	165.00
3.500	88.90	142.88	210.34	142.44	82.11	133.35	64.33	60.33	158.75	M16	177.80
3.750	95.25	152.4	239.70	147.65	65.15	82.55	86.50	82.50	171.40	M16	209.55
4.000	101.6	158.75	248.00	157.47	113.17	127.00	48.30	44.30	185.00	M20	215.00

seal size (mm)	ř ₃	ř ₄	ř ₂₆	ř ₁₂	ř ₃₉	ř ₉₀	ř ₉₁	ř ₉₂	ř ₅	ř ₆	
30	28	66.68	114.30	109.52	57.15	58.72	56.37	52.37	79.38	M10	95.25
35	35	73.03	127.00	103.20	52.40	60.33	54.80	50.80	85.73	M10	101.60
38	38	76.20	139.70	103.20	50.80	60.33	56.40	52.40	95.20	M12	114.30
40	40	85.73	136.53	119.67	53.67	69.00	70.00	66.00	98.43	M10	112.70
45	45	88.90	165.10	119.93	65.96	71.42	57.97	53.97	110.24	M12	139.70
48	48	92.08	149.23	132.94	78.54	92.08	58.41	54.41	104.78	M12	127.00
50	50	95.25	146.05	116.65	64.28	65.07	56.37	52.37	111.13	M10	127.00
55	55	98.42	180.98	118.30	65.17	72.21	57.13	53.13	119.66	M16	152.40
60	60	107.95	180.98	117.04	55.5	64.29	65.49	61.49	133.35	M16	152.40
63	63	114.30	200.03	117.09	52.39	73.03	68.70	64.70	138.56	M16	171.45
65	65	117.48	177.80	117.05	52.35	103.17	68.70	64.70	130.18	M12	152.40
70	70	120.65	200.03	124.82	62.92	72.39	65.90	61.9	138.56	M16	171.45
75	75	127.00	203.20	124.99	67.84	121.44	61.15	57.15	146.05	M16	171.45
80	80	133.35	195.25	131.33	71.00	119.99	64.33	60.33	146.05	M16	165.00
90	90	142.88	210.34	142.44	82.11	133.35	64.33	60.33	158.75	M16	177.80
95	95	152.4	239.70	147.65	65.15	82.55	86.50	82.50	171.40	M16	209.55
100	100	158.75	248.00	157.47	113.17	127.00	48.30	44.30	185.00	M20	215.00

EGEMAF
 COMPONENTES ELETROMECÂNICOS LTDA.
 Certificada ISO 9001/2008